



**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor dopravy a silničního hospodářství

|              |              |
|--------------|--------------|
| Obec Vápenná |              |
| Došlo dne    | 14 -04- 2026 |
| č.j.         | 324/2026     |
| vyřizuje     | Ro           |
| spis. značka | 624          |
| zn.          | 51           |

Č.j.: MJ/20511/2026/ODSH/Tom  
Sp.zn: MJ/13633/2026/ODSH/Tom

Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402

V Jeseníku dne 13.04.2026

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) obdržel dne 10.3.2026 žádost právnické osoby Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, IČ 70960399 o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích, II a III. tř, na území okresu Jeseník pro užití dopravních značek a zařízení v rámci označení pracovních míst a krátkodobých uzavírek v souvislosti s běžnou údržbou silnic, označení nerovností na vozovkách a ostatních situacích se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překážky provozu apod.) podle ustanovení § 61 odst 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích v termínu od data nabytí právní moci do 31.12.2026.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR dopravního inspektorátu Jeseník, ze dne 9.10.2026, č.j. KRPM-37826-2/ČJ-2026-141106, Dopravní inspektorát doporučuje užití dopravní značek a zařízení dle vzorových schémat TP 66 „zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích , II vydání“.

Městský úřad Jeseník na základě žádosti, projednaných a doporučených situací podle ustanovení § 61 odst. 4 c) „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, II a III. tř, na území okresu Jeseník, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 „zákon o provozu na pozemních komunikacích“ a vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

### s t a n o v í

#### přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Místo přechodné úpravy: na silnicích, II a III. tř, na území okresu Jeseník  
Důvod přechodné úpravy: v rámci označení pracovních míst a krátkodobých uzavírek v souvislosti s běžnou údržbou silnic, označení nerovností na

vozovkách a ostatních situacích se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překážky provozu apod.)

Doba úpravy: od data nabytí právní moci do 31.12.2026

Instalace dopravního značení provede: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, IČ 70960399

Odpovědná osoba: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, IČ 70960399, Bc. Dušan Robotka, tel. 734 287 781

Způsob vyznačení: Dle přiložených situací odsouhlasených orgánem policie a správním orgánem (viz. příloha).

### **Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:**

1. Provedení a umístění dopravního značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2. Bude dodržena ČSN 01 80 20 včetně změny č.1 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“.
3. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" - II. vydání.
4. Pokud si to vyžádá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemních komunikacích řízen náležitým počtem náležitě poučených a vybavených osob.
5. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
6. Bezprostředně po ukončení akce bude přechodné dopravní značení a zařízení odstraněno a stávající dopravní značení obnoveno v celém rozsahu.
7. Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
8. Přenosné dopravní značení bude umístováno v souladu s příslušnými schémata TP 66.
9. Policie ČR, ÚO Jeseník, dopravní inspektorát bude při každém jednotlivém omezení vyrozuměn Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, a to elektronicky (e-mail: [je.di.ding@pcr.cz](mailto:je.di.ding@pcr.cz), [jan.kacmar@pcr.cz](mailto:jan.kacmar@pcr.cz)), nebo prostřednictvím datové schránky ID: 6jwhpv6, případně telefonicky 974 773 258 nebo 974 773 575) s uvedením přesné lokalizace pracovního místa, rozsahu omezení provozu, použitého schématu přechodné úpravy provozu a předpokládané doby trvání omezení.
10. Při označování pracovních míst nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti ani plynulosti silničního provozu; bude zajištěna úplnost a funkčnost dopravního značení.
11. V případě rozporu přechodné úpravy a provozu se stávající místní úpravou bude stávající dopravní značení zakryto nebo zneplatněno v souladu s TP 66.
12. Za snížení viditelnosti bude každá překážka silničního provozu, pracovní místo i vozidla stojící na krajnici řádně označena a osvětlena dle TP 66.
13. Při zhoršení rozhledových poměrech nebo vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti provozu zajistí zhotovitel řízení provozu náležitě poučenými a vybavenými osobami v souladu s TP 66.

14. Je-li přenosným dopravním značením vyznačen delší úsek komunikace, musí práce probíhat v celém takto označeném úseku; v opačném případě bude označeno pouze skutečné místo zásahu.
15. V případě nedodržení stanovených podmínek nebo neúplného označení pracovního místa bude další postup Policie ČR, DI Jeseník posuzován individuálně.
16. Dopravní značky a zařízení musí být viditelné z dostatečné vzdálenosti, nejméně 50 m v obci a 100 m mimo obec.
17. Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a jejich provedení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a příslušným technickým normám; spodní okraj značky bude umístěn minimálně 0,6 m nad vozovkou.
18. Přenosné svíslé dopravní značky budou upevněny na červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66 a zajištěny proti účinkům povětrnostních vlivů
19. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

### Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 10.03.2026 od žadatele žádost ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích, II a III. tř, na území okresu Jeseník, v rámci označení pracovních míst a krátkodobých uzavírek v souvislosti s běžnou údržbou silnic, označení nerovností na vozovkách a ostatních situacích se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překážky provozu apod.) podle ustanovení § 61 odst. 4 c) zákona o silničním provozu v termínu od data nabytí právní moci do 31.12.2026.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Správní orgán na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na silnicích, II a III. tř, na území okresu Jeseník, z důvodu užití dopravních značek a zařízení v rámci označení pracovních míst a krátkodobých uzavírek v souvislosti s běžnou údržbou silnic, označení nerovností na vozovkách a ostatních situacích se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překážky provozu apod.) podle ustanovení § 61 odst. 4 c) zákona o silničním provozu na silnicích, II a III. tř, na území okresu Jeseník, v termínu od data nabytí právní moci do 31.12.2026.

### Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek, dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Kateřina Ivanová  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

14. 4. 2026

Sejmuto dne:

30. 4. 2026

OBECNÍ ÚŘAD  
790 64 VÁPENNÁ  
4 -1-

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření:

Příloha:

- Situace odsouhlasená orgánem policie ČR a správním orgánem.

**Obdrží:**

1. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, IČO 70960399, Ztracená 684, 788 13 Víkyně

**Na vědomí:**

2. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6

3. úřední deska města Jeseníku

4. úřední deska obce Velké Kunětice

5. úřední deska obce Bernartice

6. úřední deska obce Bělá pod Pradědem

7. úřední deska obce Mikulovice

8. úřední deska města Zlaté Hory

9. úřední deska obce Písečná

10. úřední deska obce Ostružná

11. úřední deska obce Lipová-lázně

12. úřední deska města Vidnava

13. úřední deska města Žulová

14. úřední deska obce Kobylá nad Vidnavkou

15. úřední deska obce Velká Kraš

16. úřední deska obce Stará Červená Voda

17. úřední deska obce Vápenná

18. úřední deska Černá Voda

19. úřední deska města Javorník

20. úřední deska obce Vlčice

21. úřední deska obce Skorošice

22. úřední deska obce Uhelná

23. úřední deska obce Bílá Voda

24. úřední deska obce Hradec –Nová Ves


25. úřední deska obce Supíkovice

Č.j.: KRP-20452-2/ČJ-2026-141106

SOUHLASÍ

Dne 9.4.2026

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
 OLOMOUCKÉHO KRAJE  
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
 750 01, JESEŇSK, MOKROVSKÁ 7804



LEGENDA

- Navržené přechodné svialé dopravní značení
- Navržené přechodné svialé dopravní značení - osadit min. 7 dní před zahájením prací
- Stávající podzemní vedení
- Stávající nadzemní vedení
- Výměna stávajícího podzemního vedení
- Nové podzemní vedení
- Stávající podpěrné body

- návrh dle TP 66 schéma B/15
- přechodné dopravní značení bude umístěno pouze na nezbytně nutnou dobu pro provedení prací a zajištění bezpečnosti provozu na PK a pracovníků, kteří zajišťují realizaci vedení NN
- výkopy budou řádně zajištěny proti případnému pádu osob oplocením výšky min. 1,8 m
- přechodné dopravní značení bude umístěno na sloupcích s červenobílými pruhy
- majitelé dotčených nemovitostí budou o stavbě informováni vhodným způsobem minimálně 7 dní předem
- po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd vozidel IZS



|                    |   |                 |                    |
|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT                         | VYPRACOVÁV      | KONTROLA           |
| ING. M. HAVRÁTKOVÁ | ING. D. ENNER                                 | ING. D. ENNER   | ING. M. HAVRÁTKOVÁ |
|                    |   |                 |                    |
| OBEDNATEL          | PROJEKTANT                                    |                 |                    |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  | Zlaté Hory v Jeseníkách [793191]              |                 |                    |
| NAZEV AKCE         | Zlaté Hory - Myslivecká, p. č. 868/8, nové NN |                 |                    |
| DATUM              | Únor 2026                                     | MĚŘÍTKO         | 1 : 750            |
| STUPEŇ             | Projekt PDZ                                   | DÍLČÍ OBEDNÁVKA | IV-12-9031284      |
| FORMÁT             | 420 x 297                                     | SOURAVNA        | ČÍSLO VÝKRESU      |
|                    |   |                 | 1                  |

